



**ViaTherm®**



ViaTherm® - ein Straßenmarkierungsstoff von hoher Qualität



*ViaTherm®  
ist zertifizierte  
praxiserprobte  
Thermoplastik*

**ViaTherm®**

# ViaTherm® ist zertifizierte Thermoplastik mit sehr guten verkehrstechnischen Werten und hoher Haltbarkeit

ViaTherm® ist ein hoch entwickeltes, zertifiziertes thermoplastisches Material für vielfältige Anwendungen einschließlich Spezial- und Strukturmarkierungen. Die Verpackung dient bei der Pulverware direkt als Bindemittel im Schmelzkessel, und die organischen Farbpigmente belasten die Umwelt nicht.

LKF Vejmarkering A/S hat sich seit Mitte der 60er Jahre zu einem starken, erfahrenen Partner der Straßenmarkierungsbranche entwickelt. Heute können wir dank eigener- und Kundenerfahrungen mit Anwendungen in aller Welt den richtigen Typ ViaTherm® Thermoplastik für alle Zwecke anbieten. ViaTherm® Thermoplastik zeichnet sich durch beste Funktionseigenschaften und hohe Haltbarkeit aus. ViaTherm® wird gebrauchsfertig – ohne chemische Zusätze – geliefert. Nach dem Verlegen härtet ViaTherm® schnell aus und minimiert dadurch Verkehrsbehinderungen.

## Produkte

ViaTherm® kann maschinell mit Ziehschuh aufgebracht, extrudiert, gespritzt oder manuell verarbeitet werden. Lieferung in Blöcken oder Säcken.

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Blöcke 31,25 kg | 32 Stck. je Palette |
| 2. Säcke 20,00 kg  | 54 Stck. je Palette |


Die Säcke dienen als Bindemittel für ViaTherm® und können direkt in den Schmelzkessel geworfen werden. Damit wird überflüssige, die Umwelt belastende, Verpackung vermieden.

ViaTherm® gibt es in verschiedenen Typ I und Typ II Qualitäten:

**Typ I:** ViaTherm® Markierungssysteme Typ I sind herkömmliche Markierungen mit in der Regel glatter Oberfläche und ohne erhöhter Nachtsichtbarkeit bei Nässe. (Allerdings mit guten Werten in Nacht- und Tagessichtbarkeit sowie Griffigkeit).

**Typ II:** ViaTherm® Markierungssysteme Typ II sind Markierungen mit erhöhter Nachtsichtbarkeit bei Nässe, diese wird durch Profilierungen (Strukturmarkierungen), rauhe Oberfläche oder aus der Oberfläche herausragende große Glaskörper und Griffigkeitsmittel erreicht.

Durch intensive, umfassende Forschung und Entwicklung hat LKF Vejmarkering A/S diese Typ II Markierungsstoffe entwickelt, die in höchstem Maße zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch bessere Sichtbarkeit bei schlechten Witterungsbedingungen und Regen beitragen.




ViaTherm® wird für Standard- und Spezialmarkierungen eingesetzt



Unsere Entwicklungsabteilung testet und produziert laufend neue ViaTherm® Qualitäten

*ViaTherm® wird in Blöcken oder Säcken in verschiedenen Verkehrsfarben geliefert*

*Die Verpackung geht als Bindemittel direkt in den Schmelzkessel – ohne die Umwelt zu belasten*




*ViaTherm® wird vielerorts für Spezial- und Strukturmarkierungen eingesetzt*

*– hier im ViziSpot® System*



*Hier ein Beispiel für ViaTherm® als stochastische Agglomeratemarkierung*



*Das Combiline-Prinzip ist eine Kombination aus der voll durchgezogenen Linie und dem ViziSpot® System*



*ViaTherm® als offene Struktur mit MultiDotLine® System*



*Die Strapazierfähigkeit von ViaTherm® ist jederzeit Verkehrswegen, Straßen- und Autobahnen in aller Welt gewachsen*

# ViaTherm® entspricht internationalen Tests und Feldprüfungen und erhält von anerkannten Instituten wie z. B. BAST, ATG und Kiwa Zulassungen

## Farben und Umwelt

ViaTherm® wird als Standard in den gängigen Verkehrsfarben geliefert: Weiß, Blau, Rot, Gelb und Grün, auf Bestellung auch in anderen Farbtönen. Die verwendeten organischen Farbpigmente belasten die Umwelt nicht. Auch die übrigen Bestandteile von ViaTherm® sind umweltverträglich.

## Know How und Zulassungen

Ein wichtiger Teil der Qualitätssicherung von LKF Vejmarkering A/S ist die Zertifizierung nach ISO 9001, die wir bereits 1992 erhielten. Außerdem besitzt ViaTherm® mehrere internationale Zulassungen und wird daher in einer Vielzahl von Ländern eingesetzt. Flexible, moderne Produktionsanlagen und die umfassende Forschung und Entwicklung in unseren Labors sind die Grundlage für gleichbleibende hervorragende ViaTherm® Qualität sowie die Erfüllung der Markterfordernisse und Kundenwünsche. Die Arbeit im Labor und die Erfahrungen bei der Produktion führen zur ständigen Entwicklung neuer, innovativer Produkte und weiteren Prüfzeugnissen. Die hohe Qualität wird durch ein einheitliches Fertigungsverfahren, häufige Qualitätskontrollen und zahlreiche Praxistests erzielt.


## Produktivität und Lieferung

Jährlich produziert und liefert LKF Vejmarkering A/S Tausende von Tonnen Thermoplastik für Märkte in aller Welt. Flexible Produktion und Lagerkapazität sichern dem Kunden kurze Lieferfristen und eine effiziente Abwicklung seines Auftrags.

ViaTherm® wird heute in über 50 verschiedenen Qualitäten und Ausführungen produziert, die fast allen Bedürfnissen und Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Dürfen wir auch Ihre Wünsche erfüllen?

ViaTherm® Testzulassungen
Belgien: ATG
Deutschland: BAST
Dänemark: Vejdirektoratet
Niederlande: Kiwa
Frankreich: NF

ViaTherm® wird standardmäßig in den RAL-Farben Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß und Schwarz geliefert – auf Wunsch auch in anderen Farben.



ViaTherm® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

[www.viatherm.dk](http://www.viatherm.dk)

**ViaTherm®**